LOWRANCE

Hook² Series

Quick Guide

5 HDI, 5 TS, 7X GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9 TS, 9 HDI, and 12 TS

DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV, ZH



www.lowrance.com

LOWRANCE HOOK² Aloittaminen



5 HDI, 5 TS, 7x GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9 HDI, 9 TS- ja 12 TS -mallit

Etuohjaimet

-2 -3 -5 -7	1	Sivut	Aktivoi aloitussivu painamalla tätä painiketta.		
	2	Zoomaus	Zoomaa kuvaa painamalla tätä painiketta. Voit tallentaa MOB (mies yli laidan) -merkin aluksen sijainnin kohdalle painamalla molempia painikkeita yhtä aikaa.		
	3	Nuolet	Kun olet kokonäyttöikkunassa, voit asettaa kohdistimen kuvaan painamalla tätä painiketta. Voit panoroida kuvaa mihin tahansa suuntaan painamalla tätä painiketta. Kun olet monen paneelin sivulla, voit valita paneelin painamalla tätä painiketta.		
			Kun olet valikossa tai valintaikkunassa, voit korostaa haluamasi vaihtoehdon painamalla tätä painiketta.		
	4	Sulje (X)	Kun olet suurennetulla monen paneelin sivulla, voit palata normaaliin monen paneelin sivuun painamalla tätä painiketta. Kun olet valikossa tai valintaikkunassa, voit palata edelliselle valikkotasolle tai poistua valintaikkunasta painamalla tätä painiketta.		
	5	Valikko/ Enter	Miltä tahansa koko näytön sivulta ilman valikkoa tai valintaikkunaa aktiivisena: paina näyttääksesi valikon.		
			Usean paneelin sivuilta: paina suurentaaksesi nykyisen valitun paneelin		
			Kun olet valikossa tai valintaikkunassa, voit vahvistaa valinnan painamalla tätä painiketta.		
	6	Kohdistin/ reittipiste	Ota kohdistin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä painiketta.		
			Tallenna reittipiste painamalla tätä painiketta pitkään.		
	7	Virta	Avaa Järjestelmäasetukset-valintaikkuna painamalla tätä painiketta.		
			Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta pitkään.		



Micro SD -kortti





Kortinlukijan sijainti vaihtelee mallin mukaan.

Järjestelmäasetukset-valintaikkuna



Näyttövalaistus

- Voit asettaa kirkkauden ja valita päivä- tai yötilan Järjestelmäasetuksetvalintaikkunassa
- Voit muuttaa taustavalon kirkkautta toistamalla lyhyitä virtapainikkeen painalluksia

Aloitussivu



- 1. Työkalut-paneeli
- 2. Sivukuvakkeet
- 3. Mukauta-asetus
- → *Huomautus*: aloitussivun kuvakkeet vaihtelevat mallin mukaan.

Sivut

Näytä sivu valitsemalla aloitussivulla sivun kuvake.

Mukautetut sivut



- Luo mukautettu sivu valitsemalla Lisää sivu -kuvake
- Muokkaa mukautettuja sivuja ottamalla mukautus käyttöön

Monen paneelin sivut

- Kun kohdistin ei ole aktiivisena missään paneelissa, vaihda aktiivista paneelia nuolipainikkeilla. Aktiivinen paneeli on kehystetty oranssilla värillä
- Ota kohdistin käyttöön painamalla Kohdistin/reittipiste-painiketta ja aseta kohdistin haluamaasi kohtaan nuolipainikkeilla
- Suurenna aktiivinen paneeli painamalla Valikko/Enter-näppäintä. Siirry takaisin monen paneelin sivulle painamalla X-näppäintä
- Säädä paneelin kokoa valitsemalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa Säädä ja nuolipainikkeilla haluamasi paneelin koko. Vahvista asettelu painamalla Valikko/ Enter-näppäintä



→ *Huomautus:* paneelivalikon käyttö edellyttää paneelin suurentamista monen paneelin sivulla.

Kartta- ja GPS-plotteri-sivut



Karttasivu (ei käytettävissä 7x TS -mallissa)



GPS-plotterisivu (7x TS -mallit)

- Voit zoomata kuvaa zoomauspainikkeilla
- Voit panoroida kuvaa mihin tahansa suuntaan nuolipainikkeilla
- Näytä kohteen tiedot asettamalla kohdistin kohteelle ja painamalla sitten Valikko/ Enter-näppäintä

Reitin luominen kartta-/GPS-plotteri-sivulla

- 1. Ota koko sivun tila käyttöön tai suurenna paneelia monen paneelin sivulla
- 2. Ota valikko käyttöön painamalla Valikko/Enter-näppäintä ja valitse valikosta sitten Uusi reitti
- 3. Aseta ensimmäinen reittipiste nuolipainikkeilla ja vahvista sijainti painamalla Valikko/ Enter-näppäintä
- 4. Voit sijoittaa muut reittipisteet toistamalla kohdan 3
- 5. Tallenna reitti painamalla X-näppäintä

Jäljet

Järjestelmä seuraa automaattisesti aluksen liikkeitä ja piirtää ne kartta-/ GPS-plotteri-paneeliin. Jälkiä hallitaan Jäljet-valintaikkunassa.

Voit näyttää Jäljet-valintaikkunan seuraavasti:

- 1. Valitse Reittipisteet, reitit ja jäljet aloitussivulta
- 2. Valitse valintaikkunassa Jäljet
- 3. Valitse muokattava jälki



Karttalähteen vaihtaminen kortin lisäämisen jälkeen

→ Huomautus: kartat eivät ole käytettävissä 7x TS -mallissa.

Järjestelm	äasetukse	Asetukset			
		läriostolmä	Kartta lähde	C-MAP 🗸	
\$	C)	Jarjestenna	Ponnahdustiedot	C-MAP	
Asetukset	Valmiustila	🎒 Navigointi	Etäisyysrenkaat	Navionics	
			Ruudukko	OFF	
B		🌐 Kartta	Reittipisteet	ON	
Tietokerros		. Kaikuluotain	Reitit	ON	





Luotain-, StructureScan- ja DownScan-sivut



Luotain

StructureScan (TripleShot-mallit) DownScan

- Voit zoomata kuvaa zoomauspainikkeilla
- Voit tarkastella luotauksen historiatietoja nuolipainikkeilla

BYksikön oletusasetuksena on Auto-tila ja kaikki asetukset on automatisoitu.

Voit mukauttaa asetuksia ottamalla mukautuksen käyttöön.



Luotain

StructureScan - ja DownScan

Reittipisteiden luominen

Tallenna uusi reittipiste painamalla Kohdistin/reittipiste-painiketta pitkään.

- Jos kohdistin on poissa käytöstä, reittipiste asetetaan aluksen sijainnin kohdalle
- Jos kohdistin on aktiivinen, reittipiste asetetaan kohdistimen osoittamaan kohtaan

Kerrostieto



Tietotyyppiä voi vaihtaa ja kohteen sijainti kuvassa on valittavissa. Tietokohteet voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä

Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa.

Jokainen tietokohde on poistettavissa paneelista:



- 1. Voit asettaa yksikön muokkaustilaan valitsemalla Järjestelmäasetuksetvalintaikkunassa Muokkaa tietokerrosta -asetus
- 2. Näytä muokkausvaihtoehdot painamalla Valikko/Enter-näppäintä
- 3. Poistu muokkaustilasta painamalla X-näppäintä

Luotauslokitiedot

Luotaimen tiedot voidaan kirjata ja tallentaa sisäiseen muistiin.



Mies yli laidan (MOB) -reittipisteen tallentaminen

Ota MOB-reittipiste käyttöön painamalla molempia zoomauspainikkeita samanaikaisesti.



Asetukset-valintaikkunat

Käytetään järjestelmän määrittämiseen.



Tuotteen käyttöoppaat

Tutustu kattavaan käyttöohjeeseen, teknisiin eritelmiin ja vakuutuksiin tuotteen verkkosivuilla: www.lowrance.eu/fi